

Inwestor:
Gmina Krasne
Ul. Mickiewicza 23
06-408 Krasne

Wykonawca:

Krasne: 2007-08-07

Przedmiar robót Nr: 1A

Kod CPV: 45000000-7
Data Oprac.: 2007-08-07
Nazwa budowy: Zielona
Adres budowy: Zielona 28, 06-408 Krasne
Obiekt: Budynek ośrodka zdrowia
Tytuł / Rodzaj robót: Remont mieszkania dla lekarza
Załączniki:
Waluta: PLN

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe wewnętrzne - CPV 45111100-9					
1		SST B.01.00.00. Analogia. Rozebranie drewnianych szafek meblowych wnekowych kuchnia 1,47*2,8 pokój 1,3*2,8 korytarz 1,7*2,8 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 4,12 3,64 4,76 ----- 12,52	
				RAZEM	12,52
2		SST B.01.00.00. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne			
				RAZEM	7,00
3		SST B.01.00.00. Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej kuchnia 2*2,7 łazienka 2,3*2,8 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	 5,40 6,44 ----- 11,84	
				RAZEM	11,84
4		SST B.01.00.00. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach kuchnia (2,3*2+2,9*2)*2,8 łazienka (1,57*2+1,57*2)*2,8 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	 29,12 17,58 ----- 46,70	
				RAZEM	46,70
5		SST B.01.00.00. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych korytarz 1,7*1,54 4,26*1,11 przedpokój 1,58*1,36 łazienka 1,57*1,57 pokój 3,6*3,4 0,54*1,1 kuchnia 1,7*2,9 pokój 2,75*4,23 0,72*1,2 pokój 3,36*4,1 1,2*0,15 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 2,62 4,73 2,15 2,46 12,24 0,59 4,93 11,63 0,86 13,78 0,18 ----- 56,18	
				RAZEM	56,18

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

6	SST B.01.00.00. Zerwanie posadzki cementowej łazienka	m2		
	1,57*1,57	m2	2,46	
	kuchnia	m2		
	1,7*2,9	m2	4,93	
		m2	-----	
	Przeniesienie +	m2	7,39	
			RAZEM	7,39
7	SST B.01.00.00. Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek			
	3	szt	3,00	
			RAZEM	3,00
8	SST B.01.00.00. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko			
	2,46*3	m	7,38	
	1,56	m	1,56	
		m	-----	
	Przeniesienie +	m	8,94	
			RAZEM	8,94
9	SST B.01.00.00. Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km			
	11,84*0,15	m3	1,78	
	46,7*0,03	m3	1,40	
	56,18*0,05	m3	2,81	
	7,39*0,05	m3	0,37	
		m3	-----	
	Przeniesienie +	m3	6,36	
			RAZEM	6,36
10	SST B.01.00.00. Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km			
	6,36*5	m3	31,80	
			RAZEM	31,80
Roboty murowe - CPV 45262522-6				
11	SST B.02.00.00. Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły			
	ścianka łazienka	m2		
	1,57*2,8	m2	4,40	
	wanna	m2		
	(0,5+1,6)*0,5	m2	1,05	
	0,25*0,25	m2	0,06	
	kuchnia	m2		
	1,6*2,8	m2	4,48	
		m2	-----	
	Przeniesienie +	m2	9,99	
			RAZEM	9,99
12	SST B.02.00.00. Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1/2 cegły. zaprawa z wapna suchogaszonego			
			RAZEM	4,00
13	SST B.02.00.00. Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. zaprawa z wapna suchogaszonego			
			RAZEM	4,00
14	SST B.02.00.00. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/			
	1,2*0,9*0,38	m3	0,41	

	Przeniesienie +	m3 m3	0,41	
			RAZEM	0,41
15	SST B.02.00.00.Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł			
			RAZEM	3,00
Stolarka drzwiowa i parapety- CPV 45421134-2				
16	SST B.05.00.00.Obsadzenie podokienników PCV w ścianach z cegieł (okno w kuchni) 1	szt	1,00	
			RAZEM	1,00
17	SST B.05.00.00. Analogia. Obsadzenie podokienników PCV szer. 35 cm. dł. 242 cm. (pokoje)			
			RAZEM	3,00
18	SST B.05.00.00.Obsadzenie ościeżnic drewnianych z okleiną bukową, w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2			
			RAZEM	5,00
19	SST B.05.00.00.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne, o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone okleiną bukową/B.I.nr 8/96/ 0,8*2*4	m2 m2	6,40	
	Przeniesienie +	m2	6,40	
			RAZEM	6,40
20	SST B.05.00.00.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne o pow.do 1,60 m2,oszlone szybą o pow.do 0,20 m2,fabrycznie wykończone okleiną bukową/B.I.nr 8/96/ - łazienkowe 0,7*2	m2 m2	1,40	
	Przeniesienie +	m2	1,40	
			RAZEM	1,40
21	SST B.05.00.00. Drzwi drewniane, klepkowe wejściowe do mieszkania. 0,9*2	m2	1,80	
			RAZEM	1,80
22	SST B.05.00.00.Montaż listew drewnianych drzwiowych (2,1*2+0,96)*6	m	30,96	
			RAZEM	30,96
Tynki wewnętrzne - CPV 45410000-4				
23	SST B.03.00.00.Tynki wewn.zwykłe kat.3 /wap.suchogasz/wykon.ręcznie na podłożu z cegły,pustaków cerami.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich kuchnia (2,3*2+2,9*2)*2,8 łazienka (1,57*2+1,77*2)*2,8	m2 m2 m2 m2	29,12 18,70	
	Przeniesienie +	m2	47,82	
			RAZEM	47,82
24	SST B.03.00.00. ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z profili metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych 0,6*2,8	m2	1,68	

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

29	SST B.03.00.00. Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (Orgbud W-wa) łazienka (1,57*2+1,77*2)*2,8 0,2*1,8	m2 m2 m2 m2	18,70 0,36	
	Przeniesienie +	m2	19,06	
			RAZEM	19,06
30	SST B.03.00.00.Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) - kuchnia 1,5*0,76 2,9*0,76*2 1,2*1,5	m2 m2 m2 m2	1,14 4,41 1,80	
	Przeniesienie +	m2	7,35	
			RAZEM	7,35
31	SST B.03.00.00. Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) łazienka 1,57*2+1,77*2 2*2 0,6*4 kuchnia 2,9+3+1,5*2+1+2 0,76*2	m m m m m m m m	6,68 4,00 2,40 11,90 1,52	
	Przeniesienie +	m	26,50	
			RAZEM	26,50
Podłoga i posadzki - CPV 45431100-8; 45432112-2				
32	SST B.04.00.00.Izolacje poziome na sucho,z folii budowlanej.jedna warstwa.- podłogi korytarz 5,77*1,11 1,7*1,34 łazienka 1,57*1,77 pokój 3,4*3,6 kuchnia 2,9*2,3 pokój 2,75*4,23 0,72*1,2 pokój 3,36*2+4,1 0,15*1,2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,40 2,28 2,78 12,24 6,67 11,63 0,86 10,82 0,18	
	Przeniesienie +	m2	53,87	
			RAZEM	53,87
33	SST B.04.00.00.Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. korytarz 5,77*1,11 1,7*1,34 łazienka 1,57*1,77 kuchnia 2,9*2,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,40 2,28 2,78 6,67	

		Przeniesienie +	m2		
			m2	18,13	
				RAZEM	18,13
34		SST B.04.00.00.Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. 18,13*3	m2	54,39	
				RAZEM	54,39
35		SST B.04.00.00.Posadzka z paneli podłogowych o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie AC-3			
		pokój	m2		
		3,4*3,6	m2	12,24	
		pokój	m2		
		2,75*4,23	m2	11,63	
		0,72*1,2	m2	0,86	
		pokój	m2		
		3,36*2+4,1	m2	10,82	
		0,15*1,2	m2	0,18	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	35,74	
				RAZEM	35,74
36		SST B.04.00.00. Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa)			
		korytarz	m2		
		5,77*1,11	m2	6,40	
		1,7*1,34	m2	2,28	
		kuchnia	m2		
		2,9*2,3	m2	6,67	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	15,35	
				RAZEM	15,35
37		SST B.04.00.00. Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa)			
		5,77*2+1,7+1,11	m	14,35	
		2,9*2+1,7*2	m	9,20	
			m		
		Przeniesienie +	m	23,55	
				RAZEM	23,55
38		SST B.04.00.00. Listwy wykańczające przy cokolikach z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych			
		5,77*2+1,7+1,11	m	14,35	
		2,9*2+1,7*2	m	9,20	
			m		
		Przeniesienie +	m	23,55	
				RAZEM	23,55
39		SST B.04.00.00.Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)			
		łazienka	m2		
		1,57*1,77	m2	2,78	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	2,78	
				RAZEM	2,78
40		SST B.04.00.00.Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)			
		łazienka	m2		
		1,57*1,77	m2	2,78	

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 6.30)

		Przeniesienie +	m2		
			m2	2,78	
				RAZEM	2,78
41		SST B.04.00.00.Montaż listew aluminiowych progowych			
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
42		SST B.04.00.00.Montaż progu drzwiowego			
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
Roboty wykończeniowe wewnętrzne malarskie - CPV 45442100-8					
43		SST B.06.00.00. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2			
		ściany	m2		
		201,68	m2	201,68	
		sufity	m2		
		53,87	m2	53,87	
		Przeniesienie +	m2		
			m2	255,55	
				RAZEM	255,55
44		SST B.06.00.00.Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" sufitów w kolorze białym.			
		korytarz	m2		
		5,77*1,11	m2	6,40	
		1,7*1,34	m2	2,28	
		łazienka	m2		
		1,57*1,77	m2	2,78	
		pokój	m2		
		3,4*3,6	m2	12,24	
		kuchnia	m2		
		2,9*2,3	m2	6,67	
		pokój	m2		
		2,75*4,23	m2	11,63	
		0,72*1,2	m2	0,86	
		pokój	m2		
		3,36*2+4,1	m2	10,82	
		0,15*1,2	m2	0,18	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	53,87	
				RAZEM	53,87
45		SST B.06.00.00.Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłóży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" ścian w kolorach pastelowych.			
		korytarz	m2		
		(5,77*2+1,11*2)*2,8	m2	38,53	
		1,7*2,8*2	m2	9,52	
		pokój	m2		
		(3,4*2+3,6*2)*2,7	m2	37,80	
		kuchnia	m2		
		(2,9*2+2,3*2)*2,8	m2	29,12	
		pokój	m2		
		(3,47*2+4,23*2)*2,86	m2	44,04	
		pokój	m2		
		(3,36*2+4,1*2)*2,86	m2	42,67	
			m2		
		Przeniesienie +	m2	201,68	
				RAZEM	201,68

46	SST B.06.00.00.Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie - sufity korytarz 5,77*1,11 1,7*1,34 łazienka 1,57*1,77 pokój 3,4*3,6 kuchnia 2,9*2,3 pokój 2,75*4,23 0,72*1,2 pokój 3,36*2+4,1 0,15*1,2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,40 2,28 2,78 12,24 6,67 11,63 0,86 10,82 0,18 53,87	
			RAZEM	53,87
47	SST B.06.00.00.Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie - ściany korytarz (5,77*2+1,11*2)*2,8 1,7*2,8*2 pokój (3,4*2+3,6*2)*2,7 kuchnia (2,9*2+2,3*2)*2,8 pokój (3,47*2+4,23*2)*2,86 pokój (3,36*2+4,1*2)*2,86 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	38,53 9,52 37,80 29,12 44,04 42,67 201,68	
			RAZEM	201,68
48	SST B.06.00.00. Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - naświetla okienne 3*0,5	m2	1,50	
			RAZEM	1,50
Instalacja wodociągowa - CPV 45332200-5				
49	ST S.4.2.1. ; ST S 4.2.3. Wymiana rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym (w otulinie) - z podłączeniem do istniejącej instalacji, z wykuciem przebieć i bruzd. 25	m	25,00	
			RAZEM	25,00
50	ST S.4.2.2.Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm 25	m	25,00	
			RAZEM	25,00
51	ST S.4.2.1. Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych , baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm - z wykuciem przebieć i bruzd.			

			RAZEM	7.00
52	ST S.4.2.1.Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych,elastyczne metalowe,o średnicy nominalnej 15 mm - z wykuciem przebić i bruzd.			
			RAZEM	1.00
53	ST S.4.2.1. Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłączkę			
			RAZEM	2.00
Instalacja kanalizacji wewnętrznej - CPV 45232460-4				
54	ST S.4.3.1. Demontaż podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 50 mm			
			RAZEM	3.00
55	ST S.4.3.1. Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 50 mm - z wykuciem przebić i bruzd.			
			RAZEM	4.00
56	ST S.4.3.1.Demontaż podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 110 mm			
			RAZEM	1.00
57	ST S.4.3.1.Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 110 mm - z wykuciem przebić i bruzd.			
			RAZEM	1.00
58	ST S.4.3.1.Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku , połączenie metodą wciskową , średnica rur 50 mm			
			RAZEM	11.00
59	ST S.4.3.1.Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	3	m	3,00
			RAZEM	3.00
60	ST S.4.3.1.Przebicie otworów o grubości 20cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05m2			
			RAZEM	3.00
61	ST S.4.3.1.Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
			RAZEM	2.40
Biały montaż - CPV 45332400-7				
62	ST S.4.3.2.Demontaż baterii wannowej dwudrogowej			
			RAZEM	1.00
63	ST S.4.3.2.Demontaż wanny			
			RAZEM	1.00
64	ST S.4.3.2.Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	2		
		SZT.	2,00	
			RAZEM	2.00
65	ST S.4.3.2.Demontaż ustępu z miską fajansową			
			RAZEM	1.00
66	ST S.4.3.2.Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm			
	umywalka	szt		
	1	szt	1,00	
	zlew	szt		
	1	szt	1,00	
	Przeniesienie +	szt	2,00	
			RAZEM	2.00

67	ST S.4.3.2.Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15 mm			
			RAZEM	1,00
68	ST S.4.3.2.Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)			
			RAZEM	1,00
69	SST B.4.3.2. Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce			
			RAZEM	1,00
70	ST S.4.3.2.Półpostument porcelanowy do umywalk			
			RAZEM	1,00
71	ST S.4.3.2.Ustęp z płuczką z porcelany - kompakt			
			RAZEM	1,00
72	ST S.4.3.2.Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego - głęboki			
			RAZEM	1,00
73	ST S.4.3.2.Montaż kabiny natryskowej 90. półokrągłej, z drzwiami rozsuwanymi na łożyskach.			
			RAZEM	1,00
Instalacja elektryczna - CPV 45315700-3; 45311100-1; 45310000-3				
74	ST E4.1. Rozdzielnica S4 w osłonach bakelitowych montowane w obudowach wraz z wyposażeniem w wyłączniki i zabezpieczenia.			
			RAZEM	1,00
75	ST 4.3.1. Linie wykonywane przewodami ydy o przekroju 3x2,5 mm ² pod tynkiem , w cegle.			
			RAZEM	24,00
76	ST E4.3.2. ST 4.3.3. Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6 a wykonywany przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t.			
			RAZEM	12,00
77	ST E.3.2. ST 4.3.3. Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z wykonywane przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t.			
			RAZEM	20,00
78	ST 4.4.1. Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe - przykręcane mocowane na kołkach kotwiących. ilość mocowań 2			
			RAZEM	2,00
79	ST E.4.4.1. Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - plafoniera 16.S.022 do 2 żarówek z kloszem.			
			RAZEM	2,00
80	ST E.4.3.1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1			
			RAZEM	2,00
81	ST E.4.3.1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3			
			RAZEM	1,00
82	ST E.4.3.1. Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy			
			RAZEM	1,00
83	ST E.4.3.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego			
			RAZEM	1,00

84	ST E.4.3.1. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego			
			RAZEM	1.00

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	R	M	S		Razem
1.	Roboty rozbiórkowe wewnętrzne - CPV 45111100-9					
2.	Roboty murowe - CPV 45262522-6					
3.	Stolarka drzwiowa i parapety- CPV 45421134-2					
4.	Tynki wewnętrzne - CPV 45410000-4					
5.	Roboty wykończeniowe wewnętrzne, okładziny ścienne - CPV 45431200-9					
6.	Podłoga i posadzki - CPV 45431100-8; 45432112-2					
7.	Roboty wykończeniowe wewnętrzne malarskie - CPV 45442100-8					
8.	Instalacja wodociągowa - CPV 45332200-5					
9.	Instalacja kanalizacji wewnętrznej - CPV 45232460-4					
10.	Biały montaż - CPV 45332400-7					
11.	Instalacja elektryczna - CPV 45315700-3; 45311100-1; 45310000-3					
Koszty z narzutami (netto)		PLN				
Stawka VAT		%				
Wartość brutto		PLN				